

38. Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky S. Petrík na ministerku zdravotníctva Slovenskej republiky A. Kalavskú podaná 30. júla 2018 vo veci problematiky formy pôrodov v nemocnici v Topoľčanoch



Simona Petrík
Poslankyňa NR SR

SEKRETARIAT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 30-07-2018		
Číslo spisu: PREDS-428/2018		
Listy: 11-	Prílohy: 1/4	
RZ	ZH	LU

Bratislava 27. júla 2018

Vážená pani ministerka,

v súlade s čl. Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si Vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.

Rada by som upriamila Vašu pozornosť na dlhodobo vysoký počet vykonaných cisárskych rezov v nemocnici v Topoľčanoch. Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk minulý rok vyhodnotil túto nemocnicu ako zaradenie, v ktorom sa až 51,9 % detí narodilo cisárskym rezom, čo predstavuje najväčší percentuálny priemer zo všetkých nemocníc na Slovensku.¹ Najnovší prieskum World Health Organization (WHO) z apríla 2018 dokonca potvrdil, že každá druhá žena vo Svete Zdravia Nemocnica v Topoľčanoch, a.s. rodí cisárskym rezom.² Zatiaľ čo nemocniciam v Trstenej, Partizánskom a Trenčíne pripisujú štatistiky cisárskym rezom len okolo 15 %.³ Je zrejmé, že rodičky vo Svete Zdravia Nemocnica v Topoľčanoch, a.s. nie sú iné ako ostatné rodičky na Slovensku, ale problém predstavuje miestna pôrodnica.

Napriek tomu, že cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku ako aj dieťa. Môže ísť napríklad o veľkú stratu krvi, odstránenie maternice, poranenie okolitých orgánov v malej panve pri ich netypickom umiestnení plodu, o problémy spojené s embóliou pľúcnej tepny či s poruchou krvnej zrážanlivosti atď. Neskoršie komplikácie môžu potom vyústiť k poruche plodnosti, v ďalšom tehotenstve až k nebezpečenstvu ruptúry maternice alebo k poruche placentácie. Riziko pre plod môže predstavovať porezanie, pomliaždenie či zlomeninu

¹ <https://mytopolcany.sme.sk/c/20620756/v-topolcianskej-porodnici-sa-vacsina-deti-narodila-cisarskym-rezom.html>

² <https://www.cas.sk/clanok/683444/alarmujuce-cisla-z-nemocnic-v-novych-zamkoch-a-topolcanoch-kazda-druha-zena-rodí-cisarskym-rezom/>

³ V Partizánskom 15,4 %, v Trenčíne 14,1 % a v Trstenej 15,5 %.



Simona Petrik
Poslankyňa NR SR

pri vyťahovaní plodu, a potom je u novorodenca vyššie riziko syndrómu dychovej tiesne, hypoglykémie, novorodeneckej žltacky, alergických ochorení, astmy a problémov s dojčením.

Janka Debrecéniová a kol. v publikácii *Ženy – Matky – Telá II.* ⁴ uvádzajú viacero konkrétnych príkladov z opisov respondentiek, ktoré mali dlhodobejšie zdravotné problémy v prípade, keď pôrod prebehol cisárskym rezom. Ďalej uvádzajú, že v mnohých prípadoch lekári indikovali prirodzený pôrod ako cisársky bez udania dôvodu vďaka zlej diagnostike a vzájomnej komunikácie s rodičkou.⁵ Práve zdravotnícky personál zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti ako aj emocionálnej podpory pri pôrode. Podľa dostupných informácií medzinárodných organizácií WHO a FIGO⁶ je takáto starostlivosť spojená s nižšou pravdepodobnosťou, že žena porodí cisárskym rezom, alebo inštrumentálnym vaginálnym pôrodom (Debrecéniová a kol. 2016: 198).

Eskalujúca miera cisárskych rezov sa ďalej spája s vyššími zdravotnými rizikami detí a osôb dokonca aj v neskoršom veku. Množstvo štúdií potvrdzuje príčinnú súvislosť medzi týmto spôsobom pôrodu a výskytom ekzému, astmy, alergií, cukrovky prvého typu či obezity (Debrecéniová a kol. 2016: 36). Lekár, pôrodník z trnavskej gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jozef Záhumenský to vysvetľuje tak, že keď dieťa prichádza na svet pôrodným kanálom osídli sa baktériami matky, ktoré si v tele vytvoria ochrannú vrstvu. Tieto baktérie podľa viacerých štúdií ostávajú v čreve celý život.⁷

Dovoľte mi preto položiť Vám nasledujúce otázky:

- 1. Ste rovnako ako ja presvedčená, že prvorodičky v Topoľčanoch by mali dostať rovnakú šancu na čo najprospešnejší prirodzený pôrod, ktorý im a ich deťom dáva najlepšie šance na budúci život v zdraví, ako rodičky a ich deti v Trenčíne?**
- 2. Aké kroky plánujete urobiť, aby sa počet pôrodov vykonávaných cisárskym rezom na Slovensku výrazne znížil, keďže podľa posledných prieskumov Svetovej zdravotníckej**

⁴ Debrecéniová, Janka, Hlinčíková, Miroslava, Ema, Hrešanová, Zuzana, Krišková, Zuzana, Lafférová, Martina, Sekulová. 2016. *Ženy, matky, telá II. Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku*. Bratislava: Občan, demokracia a zodpovednosť.

⁵ Debrecéniová a kol. 2016: 120.

⁶ The International Federation of Gynecology and Obstetrics

⁷ <http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1912795-je-cisarsky-rez-nebezpecny-trend-odbornik-to-povedal-natvrdo>




Simona Petrík
Poslankyňa NR SR

organizácie WHO sú naše výsledky v porovnaní s ostatnými skúmanými štátmi stále alarmujúce?

3) Plánujete vykonať konkrétne kroky, aby sa zabránilo nadužívaniu cisárskych rezov v Topoľčianskej nemocnici?

S pozdravom,



Simona Petřík

Vážená pani ministerka

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2

P.O. BOX 52

837 52 Bratislava 37